

PID:
04010005

CID:
CN.S0008U

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

INIM ELECTRONICS SRL
VIA DEI LAVORATORI 10-FRAZ. CENTOBUCHI
63076 MONTEPRANDONE AP
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com



per i seguenti prodotti

for the following products

Apparecchi di illuminazione di emergenza
(Serie SPOTLED)

Luminaires for emergency lighting
(Serie SPOTLED)

Emesso il | Issued on **2021-07-02**

Aggiornato il | Updated on ---

Sostituisce | Replaces ---

Giorgio Belussi

DocuSign

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2021-07-02
Aggiornato il | Updated on ---
Sostituisce | Replaces ---

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione di emergenza Luminaires for emergency lighting

Concessionario | Licence Holder

INIM ELECTRONICS SRL
VIA DEI LAVORATORI 10-FRAZ. CENTOBUCHI
63076 MONTEPRANDONE AP
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.T00049 C06734824 63078 SPINETOLI AP Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 60598-1:2015 + A1:2018
EN 60598-2-22:2014 + A1:2020
IEC 60598-2-2:2011
IEC/TR 62778:2014
Limitazioni ENEC all. B

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 60598-1:2015 + A1:2018
EN 60598-2-22:2014 + A1:2020
IEC 60598-2-2:2011
IEC/TR 62778:2014
ENEC Limitation encl. B

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

AI20-0055624-04; AI20-0055629-02

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale Rated voltage	230 V
Grado di protezione Degree of protection (IP)	IP40
Tipo di installazione Type of installation	plafone/incasso / ceiling/recessed
Classificazione del materiale del piano di appoggio Classification according to material of supporting surface	normalmente infiammabile / normally flammable
Classe di isolamento Degree of protection (class)	II
Tipo di servizio Type of operation	permanente centralizzato / centrally supplied maintained
Possibilità di modo di riposo Rest mode facility	senza rest mode / without rest mode
Serie Series	SPOTLED
Gruppo di rischio Risk group	RG1 a / at 150 cm - RG1 a / at 200 cm

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.V001XC

Marca | Trade mark **INIM ELECTRONIC**
N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **4,3 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED White**
Flusso in emergenza/autonomia | Emergency lumen/duration **300 lm**
Rif. di tipo | Type ref. **SPLA240040**
Flusso in ordinario | Permanent lumen **300 lm**



Ulteriori informazioni | Additional Information

RG1 a 150 cm (con lente simmetrica); RG1 a 200 cm (con lente asimmetrica).

RG1 at 150 cm (with symmetrical lens); RG1 at 200 cm (with asymmetrical lens).

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on **2021-07-02**

Aggiornato il | Updated on ---

Sostituisce | Replaces ---

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.V00040

BT.V.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 -
Luminaires

1